





Avertissement!



Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.


OUTILS REQUIS ET DISPOSITION

L'installation est la même quel que soit le modèle de poignée présenté



ÉTAPE 1 - Préparer la porte et vérifier les dimensions

Pour percer une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni. Voir ci-dessous pour savoir si la porte est avec ou sans plaque frontale.




ÉTAPE 2 - Installer le loquet (avec ou sans plaque frontale)


Ajustez le loquet en retirant les vis de fixation et en faisant pivoter le loquet avant l'installation.

Adjust Latch "A" / "J"
(if needed)


2 23/64" (60mm)
or
2 3/4" (70mm)




AVEC GÂCHE



Install plate




SANS GÂCHE




ÉTAPE 3 - Installer la gâche

Utilisez les vis (B) pour installer la gâche.




ÉTAPE 4 - Installer l'ensemble de verrouillage extérieur

Insérez la tige carrée et les pions à travers le loquet.




ÉTAPE 5 - Installer l'ensemble de verrouillage intérieur

Fixez le mécanisme de verrouillage intérieur au mécanisme extérieur à l'aide des vis de fixation.




ÉTAPE 6 - Installer la plaque frontale à l'intérieur

Faites glisser la plaque frontale sur le mécanisme.




ÉTAPE 7 - Installer la vis de réglage à l'intérieur

Utilisez la clé Allen incluse (L).




ÉTAPE 8 - Insérer la goupille de poignée privée

Insérez la goupille de confidentialité dans la rosace de confidentialité. Tournez la goupille dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.




ÉTAPE 9 - Serrer la poignée extérieure

Utilisez la clé Allen incluse (O).



POIGNÉES PRIVÉES SEULEMENT

Votre mécanisme de verrouillage est fourni avec un outil de déverrouillage d'urgence.



GABARIT DE PERÇAGE FOURNI

